

ยาเสพติด หมายถึง

สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้นเมื่อนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวันหรือวันละหลายๆครั้งลักษณะสำคัญของสารเสพติด จะทำให้เกิดอาการและอาการแสดงต่อผู้เสพยา ดังนี้

๑. เกิดอาการดี้อยา หรือต้านยา และเมื่อติดแล้วต้องการใช้สารนั้นในปริมาณมากขึ้น
๒. เกิดอาการขาดยา ถอนยา หรืออยากยา เมื่อใช้สารนั้นเท่าเดิม ลดลงหรือหยุดใช้
๓. มีความต้องการเสพยาทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา
๔. สุขภาพร่างกายทรุดโทรมลงเกิดโทษต่อตนเอง ครอบครัว ผู้อื่น ตลอดจนชนสังคมและประเทศชาติ



สาเหตุของการติดยาเสพติดมีหลาย

ประการ ดังนี้คือ

๕.๑ อยากลอง อยากรู้ อยากเห็น อยากสัมผัส ซึ่งเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์ โดยคิดว่า "ไม่ติด" แต่เมื่อลองเสพยาเข้าไปแล้วมักจะติด

๕.๒ ถูกเพื่อนชักชวน ส่วนใหญ่พบในกลุ่มเยาวชนทำตามเพื่อน เพราะต้องการ การยอมรับจากเพื่อนฝูงหรือถูกชักจูงว่าใช้แล้วทำให้สมองปลอดโปร่ง หรือใช้แล้วทำให้ขยันจึงเหมาะแก่การเรียน และการทำงาน

๕.๓ ถูกหลอกลวง โดยอาศัยรูปแบบบลิ๊นส์สวยงามทำให้ผู้รับไม่อาจทราบได้ว่า สิ่งที่ได้รับเป็นยาเสพติด

๕.๔ ใช้เพื่อลดความเจ็บปวดทางกาย อันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บ จนเกิดการติดยา เพราะใช้เป็นประจำ

๕.๕ เกิดจากความคั่นอง และขาดสติยังคิด ทั้ง ๆ ที่รู้ว่า เป็นยาเสพติด แต่อยากแสดง ความเก่งกล้า อวดเพื่อน จึงชวนกันเสพยาจนติด

๕.๖ ภาวะสิ่งแวดล้อมรอบตัว เอื้ออำนวยที่จะส่งเสริมและผลักดันให้หันเข้าหาเสพยา เช่น ครอบครัวแตกแยก สวมชิกในครอบครัวขาดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ภาวะเศรษฐกิจบีบบังคับให้ทำเพื่อความอยู่รอดอยากรวยเร็ว หรือพึ่งอาศัยอยู่ในแหล่งที่มีกาเสพยาและค้ายาเสพติด



ชุมชนปลอดภัยทางไกล
ชุมชนปลอดอบุณฆนคูปย

ยาเสพติด
ถึงขมถึงขม



ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย ได้แก่

- ๔.๑ ยาบ้า
- ๔.๒ ยาอียาเลิฟ หรือ เอ็กซ์ตาซี
- ๔.๓ ยาเค
- ๔.๔ โคเคน
- ๔.๕ เฮโรอีน
- ๔.๖ กัญชา
- ๔.๗ สารระเหย
- ๔.๘ แอลเอสดี
- ๔.๙ ฝิ่น
- ๔.๑๐ มอร์ฟิน
- ๔.๑๑ กระท่อม
- ๔.๑๒ เห็ดขี้ควาย



โทษ/พิษภัย ของยาเสพติด

๑. ต้องการยาเสพติดตลอดเวลา แสดงออกทางร่างกายและจิตใจ
๒. ต้องเพิ่มขนาดของยาเสพติดมากขึ้น
๓. มีอาการหยาบหรือหิวยาเมื่อขาดยา (บางท่านจะมีอาการถอนยาเมื่อขาดยา)
๔. สุขภาพทั่วไปทรุดโทรม ถ้าพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรม 4 ประการ ให้พึงสังเกตว่าอาจจะเป็นคนที่ใช้ยาเสพติด



เหตุผลหลักที่สามารถเป็นแรงผลักดันให้ผู้ป่วยเลิกยาเสพติดได้

๑. สุขภาพกายและใจ
๒. คำพูดที่แสดงให้เห็นถึงความรักความห่วงใยของคนในครอบครัว
๓. อนาคตที่ดีรออยู่
๔. ความฝันที่จะเป็นจริงได้
๕. คนในครอบครัวรอคอยให้คุณดีขึ้น